

# Kies und Steinbrüche

gültig ab 1. April 2011





## Sand und Kies

Material	Güteüberwacht	Kieswerk Herzmanns	Kieswerk Riedheim/Langenau
Kabelsand		14,40	-
Sand 0/2 gewaschen	2)	23,45	15,70
Sand 0/8 gewaschen		18,05	-
Kies 2/8		11,90	11,00
Kies 8/16	1)	11,50	11,00
Kies 16/32	1)	11,50	10,60
Kies 32/X		11,50	11,85
Betonkies 0/16		16,20	-
Betonkies 0/32		16,20	-

SONDERPRODUKTE / KLEINMENGENVERKAUFSSTELLE		
Material	Kieswerk Herzmanns	Kiesgrube Kraftisried
Humus	12,45	12,45
Humus abgesiebt	auf Anfrage	17,45
Ziersteine 200-500	auf Anfrage	45,90
Ziersteine 500-X	auf Anfrage	71,40
Kies-Sand-Humus-Gemische	18,90	-
Schotter <small>12/45, 45/80</small>	23,15	23,15
Wasserbausteine CP <small>200/600</small>	29,10	29,10

Fußnoten 1) - 5): Erklärung siehe Seite 3

## Allgemeine Hinweise

### PREISE

Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Sämtliche Preise basieren auf der jetzigen Kostenbasis. Es handelt sich bei allen Preisen um Nettopreise in Euro pro Tonne ab Werk, denen die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe hinzugerechnet wird. Informationen über Preise der Allgäuer Kies- und Schotterwerke und der Merchinger Kiesgesellschaft erhalten Sie in gesonderten Preislisten.

### ERDAUSHUBKIPPEN

Wir verfügen über eine Vielzahl von Erdaushubkippen. Die Kippen sind jedoch nicht immer mit Personal besetzt. Rufen Sie bitte zu Ihrer Information in Herzmanns unter Telefon +49 8379 9201-75 an.

### FUHRPARK

Die Vielzahl unserer Standorte sowie ein großer, schlagkräftiger Fuhrpark machen es uns möglich, große Mengen an Kies auch kurzfristig, notfalls selbst nachts, auf Ihre Baustelle zu liefern.

### QUALITÄT

Wir garantieren Ihnen nicht nur eine schnelle Disposition, sondern auch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Sämtliche Werke, Gruben, Steinbrüche und deren Erzeugnisse werden durch die Technische Universität München (TUM) ständig güteüberwacht. Die erforderliche Eigenüberwachung wird durch unsere Baustoffprüfstelle abgedeckt.

### FARBE | OPTISCHE ERSCHEINUNG

Bei unseren Produkten handelt es sich um Naturprodukte, bei denen Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.

## Kies und Steinbrüche



## Splitt

Material	Güteüberwacht	Splittwerk Herzmanns	Kiesgrube Kraftisried
Edelbrechsand 0/2 gewaschen	2:5)	23,45	-
Edelbrechsand 0/2 ungewaschen	2:5)	19,30	-
Edelsplitt 2/5	2:5)	14,40	-
Edelsplitt 5/8	2:5)	14,40	-
Edelsplitt 8/11	2:5)	14,40	-
Edelsplitt 11/16	2:5)	14,70	-
Edelsplitt 16/22	2:5)	14,70	-
Splitt 16/32	5)	14,70	-
Pflasterbettungsmaterial	5)	18,65	-
Planiematerial 0/22	5)	-	16,95
Bankettmaterial 0/10	5)	18,25	19,90
Bankettmaterial 0/32	5)	17,15	-

## Kiesgruben

	Güteüberwacht	Auffüllkies GU nach DIN 18196	Frostschuttkies GW nach DIN 18196	Frostschuttkies 0/63	Kies gesiebt	Planumsschutzschicht (Preis auf Anfrage)
Breitachbrücke*	3)	11,40	11,75	13,25	13,45	
Darast	3)	3,70	4,10	-	6,45	KG1, KG2
Dösingen*	3)	4,00	4,40	-	6,10	KG1, KG2
Geiselbullach*	3)	4,30	4,65	-	-	KG2
Grasgrub*	3)	4,00	4,40	-	-	
Herzmanns	3)	6,90	7,25	-	8,95	
Kraftisried*	3)	4,10	7,15	8,65	8,85	
Malching*	3)	4,30	4,65	-	-	KG1, KG2
Mederschach*	3)	4,00	4,40	-	6,10	
Pless*	3)	4,10	4,55	-	6,45	
Westerheim*	3)	4,10	4,55	-	6,45	

### DIN 18196

Kies GW: Anteile < 0,063 mm, 0- 6 GEW.-% (in Bayern)

Kies GU: Anteile < 0,063 mm, 6-15 GEW.-% (in Bayern)

Kies GU\*: Anteile < 0,063 mm, 15-40 GEW.-% (in Bayern)

\* Diese Gruben sind nicht immer mit Personal besetzt!

### FUSSNOTEN GÜTEÜBERWACHUNG: (erfolgt durch die Technische Universität München)

1) CE (DIN EN 12620)

2) CE (DIN EN 13043 (TL Gestein-StB 2004))

3) CE (DIN EN 13285 (TL SoB-StB 2004))

4) CE (DIN V 20.000-102)

5) Kies bzw. Naturstein gebrochen



# Steinbrüche

	Material	Güteüberwacht	Steinbruch Wertach	Steinbruch Kranzegg	Steinbruch Balderschwang
	Vorabsiebung		3,90	-	-
	Auffüllmaterial 0/X		auf Anfrage	auf Anfrage	-
	Schropfen 0/X		6,15	6,15	7,25
	Schropfen 0/150, 0/300		7,00	7,00	-
	Frostschutzmaterial 0/63	3:5)	7,60	7,60	8,90
	Bankettmaterial 0/10	5)	12,95	-	-
	Bankettmaterial 0/32	5)	11,75	-	11,75
Schotter	Schotter <sub>12/45</sub>		15,00	-	-
	Schotter <sub>45/80</sub>		15,00	-	15,00
	Schotter <sub>80/150</sub>		16,85	-	-
	Wasserschropfen CP <sub>150/300</sub>	4)	16,85	-	-
Wasserbausteine	Wasserbausteine CP <sub>200/400</sub>	4)	22,30	-	-
	Wasserbausteine CP <sub>400/600</sub>	4)	22,30	-	-
	Wasserbausteine CP <sub>600/800</sub>	4)	22,30	22,30	22,30
	Wasserbausteine CP <sub>800/1000</sub>	4)	26,00	26,00	26,00
	Wasserbausteine CP <sub>1000/1200</sub>	4)	26,00	26,00	26,00
	Wasserbausteine CP <sub>1200/1600</sub>	4)	29,00	29,00	29,00
	Wasserbausteine CP <sub>&gt;1600</sub>	4)	32,00	32,00	32,00

**Sortierzuschlag für ausgesuchte Steine 95,00 Euro / Stunde**

## KLASSIFIZIERUNG GEIGER NACH DIN EN 13383-1

CP (Coarse Particles) = Größenklassen | z.B.: CP 1000/1200 = Kantenlänge 1.000 mm – 1.200 mm

Die Abmessung der Wasserbausteine z.B. CP 1000/1200 bedeutet, dass die längste Seitenkante zwischen 1.000 und 1.200 mm liegt und die kürzeste im Verhältnis 1:3 dazu.

- CP 1000/1200** = HMA 300/1000 = durchschnittl. Steingewicht 730 kg
- CP 1200/1400** = HMA 1000/3000 = durchschnittl. Steingewicht 1.500 kg
- CP 1400/1600** = HMA 1000/3000 = durchschnittl. Steingewicht 2.100 kg
- CP 1600/1800** = HMA 3000/6000 = durchschnittl. Steingewicht 5.100 kg
- CP 1600/2000** = HMA 3000/6000 = durchschnittl. Steingewicht 5.500 kg

Fußnoten 1) - 5): Erklärung siehe Seite 3

## FARBE | OPTISCHE ERSCHEINUNG:

Bei unseren Produkten handelt es sich um Naturprodukte, bei denen Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.

# Ansprechpartner



**Bernd Seitz**

Tel.: +49 8379 9201-75

Fax: +49 8379 9201-11

E-Mail: bernd.seitz@w-geiger.de



**Christian Blank**

Tel.: +49 8379 9201-25


Fax: +49 8379 9201-11

E-Mail: christian.blank@w-geiger.de



# Standorte

des Geschäftsfeldes Kies und Steinbrüche



- |                              |                      |                   |                       |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Oberstdorf Breitachbrücke | 8. Herzmanns         | 15. Schratzenbach | 22. Geiselbullach     |
| 2. Langenwang                | 9. Kraftsried        | 16. Grasgrub      | 23. Ellhofen   AKS    |
| 3. Balderschwang             | 10. Obergünzburg     | 17. Allgäuer Tor  | 24. Schönaun   AKS    |
| 4. Kranzegg                  | 11. Mederschach      | 18. Darast        | 25. Maria-Thann   AKS |
| 5. Adelharz                  | 12. Hammerschmiede   | 19. Westerheim    | 26. Langenau          |
| 6. Wertach                   | 13. Dösingen         | 20. Pless         | 27. Mering   MKG      |
| 7. Martinszell/Heuberg       | 14. Krugzell/Weiberg | 21. Malching      | 28. Dasing/Untertzell |



**Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG**

Wilhelm-Geiger-Straße 1 · 87561 Oberstdorf · Telefon +49 8322 18-0 · Telefax +49 8322 18-254  
E-Mail: [info@w-geiger.de](mailto:info@w-geiger.de) · Internet: [www.w-geiger.de](http://www.w-geiger.de)

**Geiger**